



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243
 (дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015)
 Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1032453028475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Солочная, 38.
 Фактический адрес:

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Солочная, 38
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Солочная, 38, 2
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Солочная, 38, 3
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Солочная, 38, 7
 660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел: (391) 202-58-01
 Факс: (391) 243-13-47

<http://fbuz24.ru>
fbuz@24.rosпотребнадзор.ru

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛЦ
 Чепижко Т.Г.
 29.09.2021 г.



**ПРОТОКОЛ
 ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
 от 29.09.2021 № 11130-001**

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел, Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске 663613, Канск г, Эйдемана ул, 4
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода источников нецентрализованного водоснабжения
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Администрация Нижнетанайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края 663706, Дзержинский р-н, Нижний Танай с, Набережная ул, 3
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): около жилого дома по адресу Дзержинский район, д. Семёновка, ул.Школьная, 10
 - 3.3 Наименование точки отбора: шахтный колодец
4. Вес, объем, количество образцов (пробы): 1,5 л.
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2021 12:50
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 28.09.2021
 Отбор произвел (должность, ФИО): Главный специалист-эксперт Баранова Т.А.
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): Глава Нижнетанайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края Хромов К.Ю., лаборант ООиПП Пузырева М.В.
 Тара, упаковка: бутылка ПЭТ
 Условия транспортировки: Автотранспорт
 Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 27.09.2021
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Решение № 779 от 16.09.2021
 Цель исследования, основание: Внеплановый контроль
 Условия хранения: соблюдены
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 11130-001

10. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 13:00 28.09.2021

Дата начала исследования: 28.09.2021

Дата окончания исследования: 29.09.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода-методики испытаний
1	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	5,76 ± 0,58	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 Методика выполнения измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Инженер Восводана И.В.
(подпись, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), произведение испытаний.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола.

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 4 экземплярах.

Протокол окончен.



РОСС RU.0001.510243



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243

(дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015)

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Солонная, 38,

Фактический адрес:

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Солонная, 38

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Солонная, 38, 2

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Солонная, 38, 3

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Солонная, 38, 7

660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-18-47


<http://fbuz24.ru>fbuz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Чепижко

29.09.2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**
от 29.09.2021 № 11122-001

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске 663613, Канск г. Эйдемана ул. 4

2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение

3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Администрация Нижнетанайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края 663706, Дзержинский р-н, Нижний Танай с, Набережная ул. 3

3.2 Наименование объекта (адрес): напротив жилого дома по адресу Дзержинский район, с. Нижний Танай, ул. 40 лет Победы, 4

3.3 Наименование точки отбора: колонка

4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л.

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2021 11:20

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 28.09.2021

Отбор произвел (должность, ФИО): Главный специалист-эксперт Баранова Т.А.

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): Глава Нижнетанайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края Хромов К.Ю., лаборант ООИПП Пузырева М.В.

Тара, упаковка: бутылка ПЭТ

Условия транспортировки: Автотранспорт

Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 51861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 27.09.2021

6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Решение № 779 от 16.09.2021

Цель исследования, основание: Внеплановый контроль

Условия хранения: соблюдены

7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
1	Атомно-абсорбционный спектрофотометр АА-7000F	A3066490152 0AH	C-AШ/24-09-2021/97603118	23.09.2022

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 11122-001

10. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 13:00 28.09.2021

Дата начала исследования: 28.09.2021

Дата окончания исследования: 29.09.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	ИД используемого метода/методики испытаний
1	Железо	мг/дм³	1,40 ± 0,21	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации кобальта, никеля, меди, хрома, цинка, марганца, железа, серебра, кадмия и свинца в питьевых, природных, сточных водах методом атомно-абсорбционной спектроскопии

Лицо ответственное за составление данного протокола:

(подпись)

Инженер Восеводина И.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.


Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(и), составлен в 4 экземплярах.

Протокол окончен.



РОСС RU.0001.510243



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЕЛАГОТОЛУИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243

(дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015)

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,

Фактический адрес:

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7

660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-18-47

http://fbuz24.ru

lguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Чепижко Т.А.

29.09.2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**
от 29.09.2021 № 11123-001

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске 663613, Канск г. Эйдемана ул. 4
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Администрация Нижнетанайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края 663706, Дзержинский р-н, Нижний Танай с, Набережная ул. 3
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): около магазина по адресу Дзержинский район, с. Нижний Танай, ул. Набережная, ба
 - 3.3 Наименование точки отбора: колонка
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л.
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2021 11:30

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 28.09.2021

Отбор произвел (должность, ФИО): Главный специалист-эксперт Баранова Т.А.

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): Глава Нижнетанайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края Хромов К.Ю., лаборант ООиПП Пузырева М.В.

Тара, упаковка: бутылка ПЭТ

Условия транспортировки: Автотранспорт

Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 27.09.2021
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Решение № 779 от 16.09.2021

Цель исследования, основание: Внеплановый контроль

Условия хранения: соблюдены
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
1	Атомно-абсорбционный спектрофотометр АА-7000F	A3066490152 0AB	C-АП/24-09-2021/97603118	23.09.2022
2	Спектрофотометр КФК-3КМ	13038	C-АП/02-03-2021/41837257	01.03.2022

8. Условия проведения испытаний: Соответствует ИД

9. Код образца (пробы): 11123-001

10. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 13:00 28.09.2021

Дата начала исследования: 28.09.2021

Дата окончания исследования: 29.09.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	ИД используемого метода-методики испытаний
1	Железо	мг/лм ³	2,37 ± 0,36	"ИД Ф 14.1:204.139-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации кобальта, никеля, меди, хрома, цинка, марганца, железа, серебра, кадмия и свинца в питьевых, природных, сточных водах методом атомно-абсорбционной спектроскопии"
2	Мутность	мг/лм ³	более 5	"ИД Ф 14.1:204.211-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину"

Лицо ответственное за составление данного протокола:

(подпись)

Инженер Воеводина И.В.
(подпись, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), произведение испытаний.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 4 экземплярах.

Протокол окончен.



РОСС RU.0001.510243



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243
 (дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015)

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
 660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01
 Факс (391) 243-18-47

<http://fbuz24.ru>
fbuz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛЦ
 Чепижко Т.Г.
 01.10.2021 г.



ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 01.10.2021 № 11127-001

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске 663613, Канск г. Эйдемана ул. 4
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода источников нецентрализованного водоснабжения
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Администрация Нижнетанайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края 663706, Дзержинский р-н, Нижний Танай с, Набережная ул. 3
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): около жилого дома по адресу Дзержинский район, д. Семёновка, ул. Школьная, 41
 - 3.3 Наименование точки отбора: шахтный колодезь
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л.
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2021 12:30
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 28.09.2021 13:00
 Отбор произвел (должность, ФИО): Главный специалист-эксперт Баранова Т.А.
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): Глава Нижнетанайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края Хромов К.Ю., лаборант ООиПП Пузырева М.В.
 Тара, упаковка: стерильная бутылка
 Условия транспортировки: Автотранспорт
 Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
 Протокол о изятии образцов (проб)/акт отбора: от 27.09.2021
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Решение № 779 от 16.09.2021
 Цель исследования, основание: Внеплановый контроль
 Условия хранения: соблюдены
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 11127-001
10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 13:00 28.09.2021

Дата начала исследования (испытания): 28.09.2021

Дата окончания исследования (испытания): 30.09.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Термотолерантные колиформные бактерии	KOE в 100 мл	80,3	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE в 100 мл	80,3	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Врач по общей гигиене Соловьева С.О.

(подпись)

(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующие: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страни(цы), составлен в 4 экземплярах.

Протокол окончен.



РОСС RU.0001.510243



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243

(дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015)

Реquisиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,

Фактический адрес:

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7

660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-18-47

<http://fbuz24.ru>fbuz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Чепижко Т.Г.

01.10.2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**
от 01.10.2021 № 11126-001

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске 663613, Канск г, Эйдмана ул, 4

2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода источников нецентрализованного водоснабжения

3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Администрация Нижнетанайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края 663706, Дзержинский р-н, Нижний Танай с, Набережная ул, 3

3.2 Наименование объекта (адрес): около жилого дома по адресу Дзержинский район, д. Семёновка, ул. Сосновая, 2

3.3 Наименование точки отбора: шахтный колодец

4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л.

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2021 12:20

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 28.09.2021 13:00

Отбор произвел (должность, ФИО): Главный специалист-эксперт Барапова Т.А.

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): Глава Нижнетанайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края Хромов К.Ю., лаборант ООиПП Пузырева М.В.

Тара, упаковка: бутылка ПЭТ

Условия транспортировки: Автотранспорт

Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 27.09.2021

6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Решение № 779 от 16.09.2021

Цель исследования, основание: Внеплановый контроль

Условия хранения: соблюдены

7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
1	Спектрофотометр JENCO 2160	10081010030	С-АП/02-03-2021/41837259	01.03.2022

8. Условия проведения испытаний: Соответствует ИД

9. Код образца (пробы): 11126-001

10. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 13:00 28.09.2021

Дата начала исследования: 28.09.2021

Дата окончания исследования: 01.10.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	ИД используемого метода/методики испытаний
1	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	263,5 ± 31,6	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой

Лично ответственное за составление данного протокола:

Инженер Воеводина И.В.
(подпись) (должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.


Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола.

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 4 экземплярах.

Протокол окончен.



РОСС RU.0001.510243



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243

(дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015)

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38.

Фактический адрес:

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7

660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-1847


<http://fbuz24.ru>fbuz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Чепижко Т.Г.

01.10.2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**
от 01.10.2021 № 11125-001

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске 663613, Канск г, Эйдемана ул, 4
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода источников нецентрализованного водоснабжения
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Администрация Нижнетанайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края 663706, Дзержинский р-н, Нижний Танай с, Набережная ул, 3
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): около жилого дома по адресу Дзержинский район, д. Таловая, ул. Кедровая, 33
 - 3.3 Наименование точки отбора: шахтный колодез
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л.
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2021 12:00

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 28.09.2021 13:00

Отбор произвел (должность, ФИО): Главный специалист-эксперт Баранова Т.А.

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): Глава Нижнетанайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края Хромов К.Ю., лаборант ООиПП Пузырева М.В.

Тара, упаковка: бутылка ПЭТ

Условия транспортировки: Автотранспорт

Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 27.09.2021
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Решение № 779 от 16.09.2021

Цель исследования, основание: Внеплановый контроль

Условия хранения: соблюдены
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
1	Спектрофотометр UNICO 2100	10081010030	С-АП/02-03-2021/41837259	01.03.2022

8. Условия проведения испытаний: Соответствует ИД

9. Код образца (пробы): 11125-001

10. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 13:00 28.09.2021

Дата начала исследования: 28.09.2021

Дата окончания исследования: 01.10.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	ИД используемого метода/методики испытаний
1	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	19,2 ± 2,3	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Инженер Восноидина Н.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 4 экземплярах.

Протокол окончен.



РОСС RU.0001.510243



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243

(дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015)

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Солочная, 38,

Фактический адрес:

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Солочная, 38

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Солочная, 38, 2

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Солочная, 38, 3

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Солочная, 38, 7

660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-18-47

<http://fbuz24.ru>fbuz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Ченижко И.

01.10.2021 г.



ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
от 01.10.2021 № 11134-001

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске 663613, Канск г, Эйдемана ул, 4
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода источников нецентрализованного водоснабжения
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Администрация Нижнетанайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края 663706, Дзержинский р-н, Нижний Танай с, Набережная ул, 3
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): около жилого дома по адресу Дзержинский район, с. Нижний Танай, ул. 40 лет Победы, 14
 - 3.3 Наименование точки отбора: шахтный колодец
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л.
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2021 13:10
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 28.09.2021 13:00
 Отбор произвел (должность, ФИО): Главный специалист-эксперт Баранова Т.А.
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): Глава Нижнетанайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края Хромов К.Ю., лаборант ООиПП Пузырева М.В.
 Тара, упаковка: бутылка ПЭТ
 Условия транспортировки: Автотранспорт
 Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 27.09.2021
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Решение № 779 от 16.09.2021

Цель исследования, основание: Внеплановый контроль

Условия хранения: соблюдены

7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
1	Спектрофотометр UNICO 2100	10081010030	С-АН/02-03-2021/41837259	01.03.2022

8. Условия проведения испытаний: Соответствует ИД

9. Код образца (пробы): 11134-001

10. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория


Дата поступления пробы: 13:00 28.09.2021

Дата начала исследования: 28.09.2021

Дата окончания исследования: 01.10.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	ИД используемого метода/методики испытаний
1	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	1,96 ± 0,35	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с селениловой кислотой

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Инженер Воеводина И.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола.

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 4 экземплярах.

Протокол окончен.



РОСС RU.0001.510243



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243

(дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015)

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463010760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Соломенная, 38.

Тел. (391) 202-58-01

Фактический адрес:

Факс (391) 243-18-47

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Соломенная, 38

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Соломенная, 38, 2

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Соломенная, 38, 3

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Соломенная, 38, 7

660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29


<http://fbuz24.ru>fgu@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Челижко Т.Г.

01.10.2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**
от 01.10.2021 № 11132-001

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске 663613, Канск г, Эйдмана ул, 4
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода источников нецентрализованного водоснабжения
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Администрация Нижнетанайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края 663706, Дзержинский р-н, Нижний Танай с, Набережная ул, 3
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): около жилого дома по адресу Дзержинский район, д. Семёновка, ул. Школьная, 23
 - 3.3 Наименование точки отбора: шахтный колодец
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л.
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2021 13:00
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 28.09.2021 13:00
 Отбор произвел (должность, ФИО): Главный специалист-эксперт Баранова Т.А.
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): Глава Нижнетанайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края Хромов К.Ю., лаборант ООиПП Пузырева М.В.
 Тара, упаковка: бутылка ПЭТ
 Условия транспортировки: Автотранспорт
 Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 27.09.2021
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Решение № 779 от 16.09.2021
 Цель исследования, основание: Внеплановый контроль
 Условия хранения: соблюдены
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
1	Спектрофотометр UNICO 2100	10081010030	С-АПВ/02-03-2021/41837259	01.03.2022

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 11132-001

10. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 13:00 28.09.2021

Дата начала исследования: 28.09.2021

Дата окончания исследования: 01.10.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	265,6 ± 31,9	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95 Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Инженер Воеводина И.В.
(подпись, Ф.И.О.)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола.

Настоящий протокол содержит 2 страни(ц)у, составлен в 4 экземплярах.

Протокол окончен.



РОСС RU.0001.510243



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243

(дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015)

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,

Фактический адрес:

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7

660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-18-47

<http://fbuz24.ru>fbuz@24.rosпотребнадзор.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Чепижко Т.Г.

01.10.2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**
от 01.10.2021 № 11124-001

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске 663613, Канск г, Эйдемана ул, 4
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода источников нецентрализованного водоснабжения
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Администрация Нижнетанайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края 663706, Дзержинский р-н, Нижний Танай с, Набережная ул, 3
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): около жилого дома по адресу Дзержинский район, с. Нижний Танай, ул. Зеленая, 6
 - 3.3 Наименование точки отбора: шахтный колодец
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л.
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2021 11:40

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 28.09.2021 13:00

Отбор произвел (должность, ФИО): Главный специалист-эксперт Баранова Т.А.

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): Глава Нижнетанайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края Хромов К.Ю., лаборант ООиПП Пузырева М.В.

Тара, упаковка: бутылка ПЭТ

Условия транспортировки: Автотранспорт

Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 27.09.2021
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Решение № 779 от 16.09.2021

Цель исследования, основание: Внеплановый контроль

Условия хранения: соблюдены
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
1	Спектрофотометр UNICO 2100	10081010030	С-АП/02-03-2021/41837259	01.03.2022

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 11124-001

10. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 13:00 28.09.2021

Дата начала исследования: 28.09.2021

Дата окончания исследования: 01.10.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	54,2 ± 6,5	ИИД Ф 14.1:2:4.4-95 Методика измерений массовой концентрации нитрат-иона в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой

Лицо ответственное за составление данного протокола:

(подпись)

Инженер Воеводина И.В.
(должность, ФИО)

Исследовательский лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола.

Настоящий протокол содержит 2 страниц(и), составлен в 4 экземплярах.

Протокол окончен.